Colle 2 Poudre et Liquide

Adjuvant de tirage à base de bentonite et d'alginate, destiné aux remuages automatisés.

Adjuvant de tirage formulé pour répondre aux exigences actuelles, **Colle 2** réunit en un les qualités de chaque adjuvant classique qui la compose, la bentonite et l'alginate de potassium. L'exceptionnelle rapidité de remuage et la limpidité remarquable du vin avec la **Colle 2** en font un adjuvant particulièrement bien adapté aux remuages automatisés.

Composition :

Formulation liquide : mélange de bentonites montmorillonites sodiques et d'alginates en suspension à 5%, stabilisée avec 2 à 2,5g/l de SO_2.

Couleur : blanc crème
Extrait sec : 5 %

Formulation poudre : mélange de montmorillonites sodiques et d'alginates.

Couleur : blanc crème
SiO_2 : 50 %
Al_2O_3 : 18.5 %
Acide alginique : 8 %

Propriétés :

- Récupération totale des particules en suspension,
- obtention d'un dépôt compact aisément ramassé,
- tassement ras de bague après remuage,
- clarification parfaite du vin dégorgé,
- aucune incidence sur le bouquet du vin.

Dose et mode d'emploi :

A partir de la Colle 2 Poudre, élaborer une solution à 5% (1 kg dans 20 l).

- Verser 1 kg de **Colle 2 Poudre** en pluie fine dans 15 l d'eau en agitant vivement, maintenir l'agitation pendant 30 minutes et laisser reposer 2 heures,
- compléter à 20 l sous agitation pendant 15 minutes,
- l'eau utilisée doit être moyennement dure (°F < 30).
- utiliser la suspension dans les douze heures.

A partir de la Colle 2 Liquide

Agiter vivement le bidon avant emploi.

Incorporation :

Utiliser 6 à 10 cl/hl de vin à tirer.

Après agitation, diluer la suspension de **Colle 2** au demi ou au tiers dans de l'eau à température ambiante, en homogénéisant bien.

Incorporer la **Colle 2** à la mixtion à l'aide d'un raccord de collage ou d'une pompe doseuse, pour une parfaite répartition.

Un ajout préalable de 2 à 4 cl/hl de **Boltane tirage** améliore le tassement et le remuage.

Rappel : un adjuvant de tirage doit floculer dans le vin en bouteille, la qualité du dépôt dépend en grande partie de la méthode d'incorporation au volume de vin à tirer

L’addition de **Colle 2** doit être la dernière étape du processus de tirage.

Conditionnement :

- **Colle 2 Liquide** : jerrycans de 1, 5, 10 ou 20 litres.
- **Colle 2 Poudre** : sacs de 1 et 5 kg.

Conservation :

- **Colle 2 Liquide** : les contenants non ouverts se conservent entre 15 et 20°C pendant 3 mois
- **Colle 2 Poudre :** les sacs se conservent non ouvert à l’abri de l’humidité et de la lumière entre 15 et 20°C.

DLUO : 12 mois.

28 mai 05

CONFORME AU CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL